BADER®

CATÁLOGO

100% STOCK

SILLONES DENTALES

ENTREGAS 7-10 DIAS



¿POR QUÉ ELEGIR UN SILLÓN DENTAL BADER®?

Los sillones dentales BADER® ofrecen al profesional odontólogo **garantía** y **durabilidad**. Son sillones que gracias a su ergonomía, el paciente podrá descansar cómodamente. La **calidad unida a su diseño**, hacen de estos equipos una opción cómoda, segura y fiable.

Todos los sillones dentales de Bader® incluyen:

- Taburete con regulación de altura para el odontólogo.
- Pedal multifunción, con joystick para control de movimientos.
- Scaler con luz LED.
- Lámpara de fotopolimerizar.
- Sistema electromecánico tipo Linak[®].
- Mangueras italianas Drive Air[®].

Proporciona un sistema de módulos de fácil montaje, manejable a través de sus teclas y menú para odontólogo y asistente. Con el uso del pedal multifunción y control de movimientos se pueden manejar todos los instrumentos del sillón.



Puede completar el diseño del sillón con la variada gama de colores para adaptarlo a tu clínica dental. La tapicería es de microfibra con interior viscoelástico, ignífuga y de alta resistencia, además, carece de costuras lo que facilita la limpieza del equipo.

122U	WHITE	290U	2397U	1815U	BLACK 5U
2028U	2099U	7451U	295U	3517U	BLACK 6C
2289U	2112U	2935U	7527UP	COOL GRAY 2U	2039U
356U	7505U	317U	208U	2377U	

TECHNICAL SUPPORT

Para BADER® nuestros clientes son lo más importante y estamos comprometidos a proporcionar un servicio técnico y de atención al cliente de la más alta calidad. Nuestro equipo técnico está altamente capacitado y comprometido a resolver cualquier problema que pueda surgir con su equipo dental o de laboratorio.

Entendemos que el tiempo de inactividad en una clínica dental o laboratorio dental puede afectar a su negocio, por lo que nos esforzamos en ofrecer una rápida respuesta y solución a cualquier problema técnico. Además, nuestros técnicos están equipados con las herramientas y los conocimientos necesarios para resolver cualquier problema de forma eficaz y eficiente.

Nuestro equipo de atención al cliente está altamente capacitado para ofrecer asistencia en cualquier momento del día, ya sea para ayudar a resolver un problema técnico o para proporcionar información sobre nuestros productos. Nos aseguramos de estar disponibles para responder preguntas y ayudar a nuestros clientes en cada paso del del proceso.

Nuestra misión es proporcionar a nuestros clientes la mejor experiencia posible al elegir BADER EUROPE GROUP como su proveedor de equipos dentales y de laboratorio.

Contamos con un equipo de técnicos especializados repartidos por toda España y Europa para ofrecer un servicio técnico rápido y eficaz a nuestros clientes en cualquier momento y lugar.

SOPORTE TÉCNICO

RÁPIDO

EFECTIVO



El sillón dental Hilux cuenta con un diseño renovado y mejora de calidad en todos sus componentes. Un diseño sofisticado y moderno, carenado en blanco. Cómodo para el odontólogo gracias a la escupidera basculante. La bandeja colibrí orientable 220° y el portavasos y servilletas. Además, su cabezal basculante es adaptable para personas con movilidad reducida.





BANDEJA ODONTÓLOGO:

- Sistema Colibrí de 5 alojamientos de serie, retráctil:
 - · Jeringa triple agua- aire spray
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
 - · Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables: 3 posiciones.
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo. Control de la lámpara led, guía del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.

GRUPO HÍDRICO:

- Soportado por el sillón, se mueve en sintonía con este.
- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Valvula de corte tipo Mignon.
- Botella para agua destilada 1 litro.
- Escupidera de porcelana rotable.





BANDEJA ASISTENTE:


- Bandeja rotatoria con: controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras:
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo

Cattani®, con 2 cánulas de aspiración:

quirúgica y eyector de saliva.







El sillón dental Trekc destaca gracias a su moderno diseño, su lámpara de 45 000lux, su jeringa Luzzani® Minilight y su sistema de seguridad para interrupción de trabajo en caso de emergencia. Como novedades en su composición, incluye una válvula escupidera y una botonera muy práctica y de renovado diseño que facilita su uso.

BANDEJA ODONTÓLOGO:

- Sistema Colibrí de 6 alojamientos de serie, retráctil:
 - 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua aire spray.
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
 - Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables (9 posiciones).
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo. Control de la lámpara led, guía del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Freno neumático con asa en acero inoxidable. Reposamangueras de silicona.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.



BANDEJA ASISTENTE:

- Bandeja rotatoria con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y eyector de saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

LÁMPARA:

- Intensidad 8000 45000Lx.
- Potencia de 23W.
- Color: 5000 5700K.

- Soportado por el sillón, se mueve en sintonía con este.
- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Doble depósito de agua destilada (1 litro + 1 litro).
- Dispone de sistemas de seguridad, activos o pasivos, en el grupo hídrico y en los movimientos del sillón.
- Escupidera de porcelana rotable.





FLEX U PM8



El sillón dental Flex Up High es la versión mejorada de uno de nuestros sillones más vendidos. Más moderna, más práctica y más actualizada. Destaca por su micromotor de inducción de alta calidad, el acabado de su diseño y un sinfín de novedades que lo convierten en una opción calidad/precio difícil de superar.

BANDEJA ODONTÓLOGO:

- Sistema Colibrí de 6 alojamientos de serie, retráctil:
 - 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua aire spray
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor de inducción.
- Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables (9 posiciones).
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo. Control de la lámpara led, guía del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Freno neumático con manilla en acero inoxidable. Reposamangueras de silicona.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.



BANDEJA ASISTENTE:

- Bandeja rotativa para fácil acceso con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y eyector de saliva.
- Botonera de control táctil.
- Filtro de sólidos tipo Durr.




LÁMPARA:

- Intensidad 8000 45000Lx.
- Potencia de 23W.
- Color: 5000 5700K.



- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Doble depósito de agua destilada (1 litro + 1 litro).
- Escupidera de porcelana rotable.





TREKC SPACE

El sillón dental Trekc SPACE UP cuenta con las mismas comodidades que el modelo Treko pero con sistema de mangueras colgantes. Destaca por su lámpara de 45 000lux, su jeringa Luzzani® y su sistema de seguridad para interrupción de trabajo en caso de emergencia. Incluye válvula escupidera y una práctica botonera muy práctica que facilita su uso.

BANDEJA ODONTÓLOGO:

- Sistema de mangueras colgantes de 6 alojamientos de serie:
 - 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua aire spray.
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
- Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables (9 posiciones).
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo. Control de la lámpara led, guía del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.



BANDEJA ASISTENTE:

- Bandeja rotatoria con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y eyector de saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.



- Intensidad 8000 45000Lx.
- Potencia de 23W.
- Color: 5000 5700K.

- Soportado por el sillón, se mueve en sintonía con este.
- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr®
- o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Doble depósito de agua destilada (1 litro + 1 litro).
- Dispone de sistemas de seguridad, activos o pasivos, en el grupo hídrico y en los movimientos del sillón.
- Escupidera de porcelana rotable.









SILLÓN DENTAL TREKC CART

El sillón dental Trekc CART cuenta con las mismas comodidades que el modelo Trekc pero con sistema cart. Destaca por su lámpara de 45 000lux, su jeringa Luzzani® y su sistema de seguridad para interrupción de trabajo en caso de emergencia. Incluye válvula escupidera y una práctica botonera muy práctica que facilita su uso.

CART:

- Sistema de mangueras colgantes de 6 alojamientos de serie:
 - 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua aire spray.
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
 - · Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables (9 posiciones).
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Altura del cart adaptable.



BANDEJA ASISTENTE:

- Bandeja rotatoria con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y eyector de saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.



LÁMPARA:

- Intensidad 8000 45000Lx.
- Potencia de 23W.
- Color: 5000 5700K.

- Soportado por el sillón, se mueve en sintonía con este.
- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Doble depósito de agua destilada (1 litro + 1 litro).
- Dispone de sistemas de seguridad, activos o pasivos, en el grupo hídrico y en los movimientos del sillón.
- Escupidera de porcelana rotable.









SILLÓN DENTAL QUIRÚRGICO

El sillón dental Trekc Quirúrgico lo tenemos disponible con sistema cart o el equipo solo. Destaca por su lámpara quirúrgica de 90.000lux. Sistema electromecánico con movimientos de subida, bajada y trendelemburg compensado, pudiéndose controlar la unidad dental desde la bandeja principal o desde el pedal.

CART:

- Sistema de mangueras colgantes de 6 alojamientos de serie:
 - 1 Jeringa triple Luzzani® Minilight agua aire spray.
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
 - · Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®
- Memorias programables (9 posiciones).
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Altura del cart adaptable.





LÁMPARA QUIRÚRGICA: - 8 niveles de intensidad. Lámpara LED

- de 20.000- 90.000 Lx.
- Calor de 3500K 5500K. 8 niveles de calor de luz.
- 20 focos de luz.

CARACTERÍSTICAS:

- Control de posición mediante teclado.
- Brazo articulado totalmente compensado.
- El reposacabezas se puede mover verticalmente adaptándose al paciente.
- El control de teclado táctil permite memorizar 3 posiciones.
- Tiene negatoscopio.
- Material perfecto para limpiar y desinfectar después de una cirugía







El sillón dental Flex Up High PLUS es mas sofisticado sillón dental, incluye un taburete adicional de regalo y presenta un innovador sistema de desinfección automático, junto con una bandeja de odontólogo de última generación. Con un diseño vanguardista y la máxima sofisticación, Flex Up High PLUS redefine la experiencia odontológica.

BANDEJA ODONTÓLOGO:

- Micromotor de inducción.
- Sistema de mangueras colgantes en cart con 5 alojamientos:
 - Jeringa triple agua- aire spray.
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor midwest 4.
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
- Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Botonera de control táctil: movimiento del sillón y movimiento a posiciones de trabajo: Memorias programables (3 posiciones), control de la lámpara operatoria, guía de llenado del vaso, calentador de agua de la jeringa.
- Sistema completo de auto-limpeza do equipamento.
- Sistema de regulação água/ar para cada mangueira.
- Negatoscópio.



BANDEJA ASISTENTE:

- Bandeja rotativa para fácil acceso con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y eyector de saliva.
- Botonera de control táctil.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

- Color: 5000 - 5700K.

- Potencia de 23W.

- Intensidad 8000 - 50000Lx.

GRUPO HÍDRICO:

- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de
- Doble depósito de agua destilada (1litro + 1 litro).
- Escupidera de porcelana rotable.

SISTEMA DE DESINFECCIÓN:

- Sistema de limpeza interna programada.
- Esterilização a alta temperatura.
- Desinfecção completa sem desmontagem.
- Melhorar a segurança e a higiene do consultório dentário.
- Fácil de utilizar e manter.







SILLÓN DI INO DENTAL DI INO DE

El sillón odontopediátrico Dino es una unidad original y divertida que integra todo lo necesario para la atención de los pacientes más jóvenes. Destaca por su diseño y funcionalidad. Incluye un taburete y una tablet para la distracción de los pacientes durante la intervención.

CART:

- Sistema de mangueras colgantes de 5 alojamientos de serie:
 - 1 Jeringa triple agua aire spray.
 - 2 Mangueras Driver Air midwest 6 con luz LED.
 - 1 Manguera Drive Air con micromotor Midwest 4.
 - · Scaler ultrasonidos electrónico con luz LED compatible con EMS®.
- Memorias programables.
- Botonera de control táctil con distintas posiciones de trabajo. Control de la lámpara led, guía del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Sistema de regulación agua/aire de mangueras.
- Negatoscopio.





BANDEJA ASISTENTE:

- Bandeja con controles de movimiento, agua del vaso y barrido automático de la escupidera.
- Incluye 4 mangueras.
 - 1 Jeringa triple agua-aire-spray
 - 1 Lámpara de polimerizar LED.
- 2 mangueras de aspiración tipo Cattani®, con 2 cánulas de aspiración: quirúgica y eyector de saliva.
- Filtro de sólidos tipo Durr.

LÁMPARA:

- Intensidad 15000Lx.
- Potencia de 23W.
- Color: 5000 5700K.

- Soportado por el sillón, se mueve en sintonía con este.
- Incorpora calentador de agua temperatura constante 40°C.
- Perfectamente preparado para aspiraciones de anillo húmedo, tipo Dürr® o Cattani®, y de fácil adaptación para aspiraciones de anillo seco.
- Válvula de corte tipo Mignon.
- Válvula escupidera.
- Reguladores de presión Tecnomed Italy, agua, aire y filtros de sólidos.
- Depósito de agua destilada (1 litro).
- Dispone de sistemas de seguridad, activos o pasivos, en el grupo hídrico y en los movimientos del sillón.
- Escupidera de porcelana rotable.







