

get it!
Ofertas Especiais da NSK

DESDE 1 DE SETEMBRO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2024



Cirurgia



Higiene Oral



Turbinas



Contra ângulos

e muito mais...





Estimado Cliente:


Tenho o prazer de vos apresentar as ofertas que a NSK Dental Spain decidiu propor para o outono. Entre os inúmeros produtos em promoção, como turbinas, contra ângulos, dispositivos para cirurgia e higiene oral, encontra-se um novo produto que representa uma evolução importante para a gama NSK: no outono de 2024, lançamos o novo VarioSurg 4. Este sistema de cirurgia óssea ultrassónica distingue-se pelo seu novo design, com um ecrã ainda mais claro e intuitivo que simplifica a experiência de trabalho, e pela possibilidade de ligação ao Surgic Pro2 e ao pedal de controlo sem fios, com o qual ambos os dispositivos podem ser utilizados ao mesmo tempo, poupando tempo sem perder a operacionalidade.

No entanto, as novidades da NSK Dental Spain não se limitam a ofertas e produtos: conscientes da importância de um serviço pós-venda cada vez mais próximo, rápido e eficaz, na recente reorganização dos nossos escritórios em Madrid demos ainda mais espaço à gestão de produtos em reparação e introduzimos uma página no nosso site onde disponibilizamos toda a informação necessária para escolher o nosso serviço pós-venda oficial. No final desta brochura, dedicamos uma análise detalhada a esta inovação, com um código QR que conduz à página do nosso site.

A nossa equipa comercial está à sua disposição para qualquer informação sobre as ofertas e produtos NSK. Só posso convidá-lo a rever o catálogo e desejar-lhe, aos seus colaboradores e às suas famílias, o melhor.

A NSK Dental está ao seu lado.

Fernando Valenzuela
Managing Director
NSK Dental Spain



Potência sem precedentes

Novas Turbinas Pneumáticas Ti-Max Z

Potência 44W

Mais potência significa melhor performance e poupança de tempo, garantindo uma maior satisfação tanto para o dentista como para o paciente. Este é o equilíbrio que a NSK apresenta na sua nova série de turbinas pneumáticas Ti-Max Z: uma potência sem precedentes, para uma experiência que combina segurança, conforto e facilidade de uso.



1 Melhor performance, menos tempo

Devido aos seus 44W de potência, a turbina Z990L funciona efectivamente com materiais tão duros como a zircónia. Os procedimentos serão mais curtos, reduzindo o stress e o cansaço para o paciente e para o profissional.



2 Máxima segurança

A função de paragem rápida, "Quick Stop", permite que o rotor pare de forma imediata. Isto previne a sucção de fluídos para dentro da cabeça, beneficiando a higiene e a manutenção contra a contaminação cruzada.



3 Máximo conforto

A cabeça num ângulo de 100° permite um acesso mais fácil à zona molar, enquanto que o revestimento DURAGRIP proporciona um excelente manuseamento e uma maior resistência a riscos a esta leve peça de titânio.

Turbinas

Ti-Max Z

TURBINAS DE TITÂNIO COM LUZ

- Cabeça com ângulo de 100° • Corpo de Titânio com DURAGRIP • Rolamentos de cerâmica
- Óptica de Vidro Celular • Sistema de Push Button • Spray Quattro • Sistema de Cabeça Limpa • Quick Stop • Microfiltro
- DYNAMIC POWER SYSTEM • DURAPOWER CHUCK • Fácil substituição do cartucho

 **2 anos de garantia**



POTÊNCIA 44W

- Velocidade: 280.000-360.000 min⁻¹
- Tamanho da Cabeça: ø12,1 x H 12,7 mm

Conexão NSK
Z990L
REF. PA2373

Conexão KaVo® MULTIflex®
Z990KL
REF. PA2375

799€*
1.741€*



- Potência: 41W
- Velocidade: 320.000-400.000 min⁻¹
- Tamanho del Cabeça: ø10,6 x H 10,8 mm

Conexão NSK
Z890L
REF. PA2372

Conexão KaVo® MULTIflex®
Z890KL
REF. PA2374

799€*
1.741€*

PEQUENO TAMANHO, ENORME OPERACIONALIDADE

- Potência: 20W • Velocidade: 380.000 - 450.000 min⁻¹ • Tamanho da Cabeça: ø9,0 ~ H 10,8 mm • Corpo de titânio com DURAGRIP
- Óptica de vidro celular • Rolamentos de cerâmica • Clean Head System • Para brocas standard e mini • Sistema Push Button
- Spray Quattro • 3X-Power System • Quick Stop • Fácil substituição do cartucho

 **2 anos de garantia**



Conexão NSK
Zmicro PTL
REF. PA2357

Conexão KaVo® MULTIflex®
Zmicro KL
REF. PA2358

709€*
1.605€*

Sistema de Prevenção de contaminação cruzada da NSK


O instrumental rotativo da NSK está desenhado com uma dupla proteção contra a contaminação cruzada:
Clean Head System (Sistema de Cabeça Limpa) que previne a sucção de fluidos para dentro da cabeça e da mangueira
Válvula Anti-Retorno que previne a contaminação do sistema de abastecimento de água.

Clean Head System



Sistema de Anti-Sucção que evita a contaminação cruzada no sistema de entrada de ar.

Válvula Anti-Retorno

As válvulas Anti-Retorno previnem a contaminação cruzada nos tubos de água das turbinas e dos micromotores elétricos e pneumáticos



Turbina e Acoplamento



Contra Ângulo e Micromotor

Todos os instrumentos rotativos da NSK estão equipados com o **Clean Head System** (Sistema de Cabeça Limpa) que previne a sucção de fluidos

Todos os acoplamentos e micromotores (elétricos e pneumáticos) incluem **Sistemas Anti-Retorno**



A eficácia do Sistema DualDefence™ foi testada e validada por universidades de prestígio, como a Universidade de Washington, a Universidade de Umea na Suécia e a Universidade Nacional de Singapura



Turbinas

S-Max pico


TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL · COM LUZ

A CABEÇA MAIS PEQUENA DO MUNDO

- Potência: 9W
- Tamanho da Cabeça: Ø8,6 x Al 9 mm
- Velocidade: 380.000~450.000 min⁻¹
- Spray Simples
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa



Escala 1:1



Cabeça: Ø 8,6 mm
Altura da Cabeça: 9,0 mm

Conexão NSK
S-Max pico
REF. P1140

Conexão KaVo® MULTIflex®
S-Max pico KL
REF. P1142

699€*
~~1.119€*~~

Pana-Max2

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL SEM LUZ

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Tamanho da Cabeça: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador



Conexão NSK
Pana-Max2 PTL
REF. P1211

329€*
~~656€*~~

Conexão KaVo® MULTIflex®
Pana-Max2 KV
REF. P1212

329€*
~~705€*~~

Pack Pana-Max2 M4

POTÊNCIA 20W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Válvula Anti-Retorno
- Tamanho da Cabeça: Ø11,2 x Al 13,4 mm
- Spray Simples
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Substituição do rotor



Conexão directa
Pana-Max2 M4
REF. P1154

OFERTA 1 + 1

Pana-Max2 M4 + Pana-Max2 M4

499€*
~~1.048€*~~

2 TURBINAS DO MESMO MODELO



ACOPLAMENTOS



- Válvula Anti-Retorno



Acoplamento para instrumentos NSK
PTL-CL-LED
REF. P1001600

209€*
~~442€*~~



Acoplamento para instrumentos KaVo®
KCL-LED
REF. P1005600

339€*
~~630€*~~



**Ser original não tem preço.
Mantenha-se original, por apenas 194€**



TARIFA FIXA NSK

A sua turbina da **Série S-Max M** como nova, devido à campanha especial Tarifa Fixa da NSK. Substitua o antigo rotor da sua turbina, por um rotor novo e original NSK, por apenas 194€ (mão de obra incluída).



Aproveite agora!

Turbinas

S-Max M

TURBINAS DE AÇO INOXIDÁVEL COM LUZ

POTÊNCIA 26W

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Potência: 26W
- Tamanho da Cabeça: $\varnothing 12,1 \times \text{Al } 13,3 \text{ mm}$
- Velocidade: 325.000~430.000 min⁻¹
- Corpo de Aço Inoxidável
- Quatro Sprays
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Sistema de Cabeça Limpa
- Substituição do rotor pelo próprio utilizador

 **2 anos de garantia**



Conexão NSK
M900L
REF. P1254

Conexão KaVo® MULTiflex®
M900KL
REF. P1258

OFERTA 1 + 1

M900L + M900L

849€* 1.906€*

2 TURBINAS DO MESMO MODELO

M900KL + M900KL

849€* 2.136€*



ALTA POTÊNCIA DE 26W

A estrutura interna foi completamente redesenhada para obter uma maior redução do ruído e vibrações, incluindo o novo rotor de alta potência de 26W. O novo design do rotor foi otimizado utilizando uma simulação de fluxo de ar rotativo, resultando numa alta potência de 26W pela utilização eficiente da energia do abastecimento de ar.

TECNOLOGIA E FUNÇÃO




Facilidade para mudar o cartucho



Sistema de Cabeça Limpa



Ampla compatibilidade com a maioria dos acoplamentos do mercado



Quattro Sprays

Contra Ângulos

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno)
- Quatro Spray (2 modos: Jato e névoa)
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Sistema de Push Button
- Rolamentos de cerâmica
- Microfiltro

SPRAY SWITCH



Com Luz 1:5

Z95L

REF. C1034

969€*
1.830€*

 **3 anos de garantia**

O MOMENTO DA MUDANÇA



Observa como os contra ângulos NSK reduzem significativamente a geração de aerossóis.

Menos Aerossóis, Menor Risco



Jato de Água



Névoa

Simples selector On/Off



Altere entre jato de água (somente água) e spray de água (névoa de água e ar) num instante.

O ar de spray contribui significativamente para a névoa de spray em instrumentos odontológicos. Os contra ângulos produzem muito menos em comparação com as turbinas, e ao desligar o ar de spray, estes instrumentos geram ainda menos aerossóis. Isto significa que os riscos associados são reduzidos consideravelmente. NSK inventou o selector de spray para peças de mão. Nenhum outro fabricante de peças de mão oferece este recurso conveniente e eficaz.

Contra Ângulos

Ti-Max Z

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO COM LUZ

- Clean Head System (Anti-Retorno) • Corpo de Titânio com DURAGRIP resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
- Sistema de Push Button • Microfiltro

 **3 anos de garantia**



Com Luz 1:1

Z25L

REF. C1038

- Spray Switch / Spray simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

839€*

1.171€*



Com Luz 1:4,2

Z45L

REF. C1064

- Spray Switch / Spray Quattro
- Para brocas FG (ø1,6)*
- Velocidade Máx: 168.000 min⁻¹

969€*

1.635€*

Ti-Max X

CONTRA ÂNGULOS DE TITÂNIO

- • Clean Head System (Anti-Retorno) • Corpo de Titânio com DURACOAT resistente a riscos • Fibra de Vidro Celular
- • Sistema de Push Button • Microfiltro

 **2 anos de garantia**



Com Luz 1:5

X95L

REF. C600

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade máxima 200.000 min⁻¹

869€*

1.561€*



Sem Luz 1:5

X95

REF. C610

- Spray Quattro
- Sistema Anti Calor
- Velocidade máxima 200.000 min⁻¹

669€*

1.193€*



Com Luz 1:1

X25L

REF. C601

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

669€*

1.151€*



Sem Luz 1:1

X25

REF. C611

- Spray Simples
- Para brocas CA (ø2,35)*
- Velocidade Máx: 40.000 min⁻¹

439€*

821€*

Contra Ângulos

S-Max M

CONTRA ÂNGULOS DE AÇO INOXIDÁVEL

• Clean Head System (Anti-Retorno) • Sistema Push Button • Rolamentos de cerâmica

 2 anos de garantia



Com Luz 1:1

M25L
REF. C1024

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)



Sem Luz 1:1

M25
REF. C1027

- Spray Simples
- Velocidade Máxima: 40.000 min⁻¹
- Para brocas CA (ø2,35)

OFERTA 1 + 1

M25 + M25

649€* ~~1.398€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M25L + M25L

849€* ~~1.856€*~~



Com Luz 1:5

M95L
REF. C1023

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)



Sem Luz 1:5

M95
REF. C1026

- Spray Quattro
- Velocidade Máxima: 200.000 min⁻¹
- Para brocas FG (ø1,6)

OFERTA 1 + 1

M95 + M95

849€* ~~1.862€*~~

2 CONTRA ÂNGULOS DO MESMO MODELO

M95L + M95L

1.049€* ~~2.466€*~~



PEÇA DE MÃO

 2 anos de garantia



Sem Luz 1:1

M65
REF. H1008

399€*
~~674€*~~

Kits

Kit Premium Plus



Kit Superior Plus



Turbina de Titânio Com Luz
Z990L REF. PA2373



+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra Ângulo de Titânio Com Luz (1:1)
Z25L REF. C1038



1.389€*
3.354€*

Turbina de Aço Inoxidável Com Luz
M900L REF. P1254



+ Acoplamento NSK
PTL-CL-LED REF. P1001600



+ Contra Ângulo de Aço inoxidável Sem Luz (1:1)
M25 REF. C1027



899€*
2.094€*

Micromotores

M40 XS

MICROMOTOR ELÉTRICO COM LUZ



Com Luz

M40 XS
REF. E1135051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Elétrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min-1
- Spray de água interno

679€*
1.277€*

M40N XS

MICROMOTOR ELÉTRICO SEM LUZ



Sem Luz

M40N XS
REF. E1136051

- Sistema Anti-Retorno
- Micromotor Elétrico Ultracompacto
- Corpo em Titânio com DURACOAT
- Funcionamento silencioso de 60 a 40.000 min-1
- Spray de água interno

499€*
865€*

S-Max M205

MICROMOTOR PNEUMÁTICO SEM LUZ



Sem Luz

S-Max M205
REF. M1007

- Sistema Anti-Retorno
- O Mais Pequeno e Leve do Mundo
- Velocidade máxima: 25.000 min-1
- Rotação direita/esquerda
- Spray de água interno

439€*
613€*

Manutenção

iCare

LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO AUTOMÁTICAS

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexões Intra
- Volume de solução programado segundo o tipo de peça de mão (alta ou baixa velocidade)
- Limpeza e lubrificação em profundidade com um funcionamento simples
- Função de limpeza do sistema de fixação que garante uma limpeza e lubrificação completa

Sistema Automático de Limpeza
iCare C2 REF. Y1002787



+ 2 adaptadores de turbina a escolher

1.779€*
3.627€*



iCare+

SISTEMA AUTOMÁTICO DE LIMPEZA, DESINFECÇÃO E LUBRIFICAÇÃO PARA INSTRUMENTAL ROTATÓRIO

- Capacidade para quatro instrumentos: 2 turbinas e 2 conexão Intra
- Apto para instrumentos com spray interno e/ou externo
- Três tipos de programas: Limpeza · Desinfecção · Lubrificação
- Certificado ISO 15883 e 15883-5



Sistema Automático de Limpeza
iCare+ C2 REF. S102



+ Solução de limpeza com detergente
n.clean REF. ACL600



+ Solução bactericida, fungicida e virucida
n.cid REF. ACD600



+ Óleo de manutenção REF. Z016117



+ 2 adaptadores de turbina a escolher

5.759€*
9.587€*

Limpeza
n.clean
REF. ACL600
• 6x500 ml



157€*
208€*

Desinfecção
n.cid
REF. ACD600
• 6x500 ml



157€*
221€*

Pana Spray Plus

LUBRIFICANTE DE FORMULAÇÃO ESPECIAL PARA PEÇAS DE MÃO DE ALTA E BAIXA VELOCIDADE E MOTORES PNEUMÁTICOS

- Pana Spray Plus limpa e lubrifica internamente todos os instrumentos rotatórios
- Para peças de mão de alta e baixa velocidade e micromotores pneumáticos
- Lubrificante especial com álcool e silicone

A utilização diária de **Pana Spray Plus** aumenta a durabilidade das suas peças de mão. Lubrique as suas peças entre utilizações e antes de cada ciclo em autoclave.



Pana Spray Plus
REF. Z182100
• 500 ml

22,69€*

Autoclaves

iClave plus

AUTOCLAVE DE CLASSE B COM TECNOLOGIA DE VANGUARDA



MAIOR SEGURANÇA, MAIOR CAPACIDADE

O seu exclusivo sistema de aquecimento do tipo Calor Adaptativo permite alcançar uma temperatura uniforme em todo o interior da câmara evitando danificar os instrumentos. Câmara de 18 litros de capacidade com um volume útil equivalente a uma autoclave de 24 litros. Câmara de cobre para uma maior eficácia térmica. Possui uma condutividade térmica superior a 25% em comparação com as câmaras de aço.

2 anos de garantia

iClave plus
REF. Y1003077

- Autoclave de classe B (conforme a norma EN 13060)

3.809€*
~~8.202€*~~



Ergonómico: o sistema de bandejas especiais permite introduzir um maior número de peças



Rápido e seguro: a sua câmara de cobre apresenta uma alta condutividade térmica em todo o tanque e portanto os ciclos são mais rápidos e com um menor consumo energético.



Silencioso: ciclos de esterilização rápidos e silenciosos para a sua clínica.

Purity

PURIFICADOR DE ÁGUA DE OSMOSE INVERSA

Purity

REF. 98018030

- Sistema totalmente automático
- Proporciona água de alta qualidade para o processo de esterilização

1.109€*
~~1.851€*~~



Utilizar água de grande qualidade é essencial para melhorar o processo de esterilização. Equipamento de produção automática de água com função de dessalinização.

Newseal Plus

TERMO-SELADORA

Newseal Plus

REF. Z1279001

- Sela as bolsas de forma automática
- Selagem auto-ajustável de 12 mm
- Sinal visual e acústico da termoselagem
- Lâmina retráctil - Suporte para rolos

559€*
~~931€*~~



Surgic Pro2

O NOVO MICROMOTOR CIRÚRGICO PARA IMPLANTOLOGIA

Surgic Pro2 LED

REF. Y1004195

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SGL80M**
- Contra ângulo 20:1 **X-SG20L**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios

Surgic Pro2

REF. Y1004196

O set completo do Surgic Pro2 inclui:

- Unidade de controlo **Surgic Pro2**
- Pedal de controlo sem fios **FC-81**
- Micromotor **SG80M**
- Contra ângulo 20:1 **SG20**
- **Tubo de irrigação** (pack de 3) e outros acessórios



Faça scan ao código QR para mais informação

POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm



OPERACIONALIDADE - SEGURANÇA - CONECTIVIDADE

Operacionalidade, segurança e conectividade sem fios. Os três pontos onde o novo Surgic Pro2 marca a diferença.

O sistema cirúrgico da NSK apresenta uma inovação extraordinária. Projetado para oferecer aos profissionais o melhor dispositivo e desfrutar da experiência de trabalho mais eficaz, segura e confortável.

Qualquer motivo é bom para escolher o Surgic Pro2: o progresso brilhante, que permite dar um passo adiante.



1 Operacionalidade melhorada devido ao micromotor novo e mais compacto. Centro de gravidade mais perto da cabeça do contra ângulo: mais conforto, menos fadiga.



2 Display sensível e seguro devido à nova tela plana fácil de limpar. O painel tátil inteligente foi projetado para ser responsivo ao usar luvas cirúrgicas.



3 Luz LED com cor de alta resolução que permite ver o sangue e as gengivas como se tivessem luz natural e, portanto, proporciona maior visibilidade durante cada procedimento, gerando um mínimo de calor.



4 Silêncio e suavidade devido à nova bomba de irrigação, que fornece um fluxo de irrigação constante enquanto se adapta perfeitamente ao design compacto do dispositivo.



5 Maior precisão de torque. O Sistema de Calibração Avançada AHC da NSK oferece segurança máxima na colocação de implantes.



6 Precisão e controlo para melhorar as decisões no momento de realizar a carga num implante. Principalmente naqueles tratamentos de carga imediata ou pacientes de alto risco.



7 Conexão sem fios com vários dispositivos, como o VarioSurg 4, o Osseo100+, o pedal de controlo sem fio e o iPad, para melhorar significativamente o alcance dos tratamentos cirúrgicos.



8 Pedal de controlo sem fio, 400g mais leve que o modelo anterior. Com as funções de seleção de fluxo de irrigação, seleção de programa, direção de rotação e velocidade de rotação. Além disso, o pedal pode ser personalizado ao gosto de cada profissional.

BEST PROMO

Surgic Pro2 LED

+ X-SG20L**

3.999€*

8.368€*

Surgic Pro2

+ SG20**

2.999€*

6.230€*

** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo



iSD900

CHAVE PROTÉTICA SEM FIOS

iSD900

REF. Y1001358

- Compatível com os principais sistemas de implantes
- Com calibração de torque (TCS)
- Torque preciso entre 10 e 40 Ncm
- Velocidade de 15, 20 ou 25 min⁻¹

1.299€*

2.083€*



Osseo 100

DISPOSITIVO DE MONITORIZAÇÃO DA OSTEointegração

Osseo 100 mede a estabilidade do implante e a osteointegração para auxiliar a tomada de decisão sobre quando carregar o implante, uma questão especialmente importante quando se utilizam protocolos com períodos de tratamento mais curtos ou quando se trata de pacientes de alto risco. O simples procedimento que mede o ISQ permite planificar com antecedência o momento de carga do implante.

Osseo 100

REF. Y1004175

1.679€*

3.150€*

Osseo 100+

REF. Y1004176

1.779€*

3.599€*



MulTipeg™

REUTILIZÁVEL

- Compatível com os principais sistemas de implantes*
- Titânio de longa durabilidade que não danifica os tecidos
- Esterilizável em autoclave aproximadamente 20 vezes
- Adaptação óptima à plataforma do implante
- Calibração standard ISQ



36€*

67€*



* Existem diferentes modelos de MulTipeg™ que se adaptam aos diferentes sistemas e modelos de implantes. Consulte a lista actualizada indicada pelo fornecedor.



Cirurgia

Surgic Pro

MICROMOTOR PARA IMPLANTOLOGIA

POTÊNCIA ATÉ 80 Ncm

Compacto e leve, o micromotor para implantologia garante simultaneamente uma grande potência (80 Ncm) e máxima precisão, devido ao avançado sistema de calibração de torque.

POTENTE · SEGURO · PRECISO



Surgic Pro LED

REF. Y1003586

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor com luz **SGL70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo com luz **X-SG20L** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro

REF. Y1003587

O set completo do Surgic Pro inclui:

- Unidade de controlo
- Micromotor sem luz **SG70M**
- Pedal de controlo **FC-78**
- Contra ângulo sem luz **SG20** (Redução 20:1)
- Tubo de irrigação (pack de 5) e outros acessórios

Surgic Pro LED

OPÇÃO 1

Unidade de controlo
Surgic Pro LED REF. Y1003586



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



3.999€*

9.624€*

* 1 contra ângulo de série
+ 2 contra ângulos do mesmo modelo

OPÇÃO 2

Unidade de controlo
Surgic Pro LED REF. Y1003586



+ Contra ângulo com luz (Redução 20:1)
X-SG20L REF. C1003



+ Contra ângulo com luz (Multiplicador 1:3)
X-SG93L REF. C1004



+ Peça de mão com luz (Transmissão direta 1:1)
X-SG65L REF. H1009



3.999€*

9.348€*

* 1 contra ângulo de série
+ 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

Surgic Pro

OPÇÃO 1

Unidade de controlo
Surgic Pro REF. Y1003587



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



2.999€*

7.102€*

* 1 contra ângulo de série
+ 2 contra ângulos do mesmo modelo

OPÇÃO 2

Unidade de controlo
Surgic Pro REF. Y1003587



+ Contra ângulo sem luz (Redução 20:1)
SG20 REF. C1010



+ Contra ângulo sem luz (Multiplicador 1:3)
X-SG93 REF. C1007



+ Peça de mão sem luz (Transmissão direta 1:1)
X-SG65 REF. H1038



2.999€*

6.938€*

* 1 contra ângulo de série
+ 1 CA multiplicador cirúrgico + 1 PM cirúrgica adicionais

Cirurgia

Segurança, tecnologia e conectividade.

Toda a Cirurgia ao seu dispor, com NSK

A NSK acompanha-o durante todo o percurso de qualquer tratamento e cirurgia de implantologia através da nossa gama completa de produtos cirúrgicos. Na NSK incorporamos tecnologias de alto desempenho em todos os nossos produtos, potenciando as sinergias de trabalho entre os dispositivos, dando a possibilidade de conectá-los entre si, permitindo trabalhar de forma integrada, garantindo conforto e excelentes resultados para o profissional e paciente.

1 CIRURGIA ÓSSEA **Novo VarioSurg 4**

Sistema ultrassónico de cirurgia óssea.



2 IMPLANTOLOGIA **Surgic Pro2**

Motor de implantes



3 OSTEOINTEGRAÇÃO **Osseo 100+**

Dispositivo de monitorização da osteointegração



4 PROSTODONTIA **iSD900**

Chave Protética sem Fios



5 TRATAMENTOS PERIODONTAIS **Varios Combi Pro**

Dispositivo para Tratamentos Periodontais



Cirurgia

Novo VarioSurg 4

SISTEMA ULTRASSÓNICO DE CIRURGIA ÓSSEA



VarioSurg 4
REF. Y1500706

5.959€*
9.490€*



COM DUPLA LUZ

LED

Inclui:

- Unidade de controlo
- Peça de mão LED com cabo de 2m
- Pedal de controlo FC-86
- Cassete de esterilização
- Suporte para peça de mão
- Tubo de irrigação (3 uds.) e outros acessórios
- Kit Básico H-S (H-SG1, SG3, SG5, SG6D, SG7D, SG11 e suporte de pontas)



Características:

- 25W de potência
- 3 modos: CIRURGIA, ENDO, PERIO
- Modo Burst selecionável (3 frequências)
- 9 programas (CIRURGIA x 5, ENDO x 2, PERIO x 2)
- Intensidade da luz LED regulável
- Modo de limpeza automático
- Função de retro alimentação
- Função de sintonização automática
- Função de conexão variável

Aplicações:

Cirurgia Oral

- Cirurgia óssea
 - Raspagem
 - Elevação do seio maxilar
 - Extração
 - Membrana Sinusal
 - Preparação para implantes
- #### Perio
- Raspagem
 - Alisamento radicular
 - Manutenção
 - Endodontia Retrógrada

Pack Pontas VarioSurg



Pode descarregar em PDF
o Catálogo de Pontas:



OFERTA


2 + 1

Pode escolher 3 pontas VarioSurg de qualquer modelo. Desconto equivalente ao valor da ponta mais barata.

[Oferta não aplicável a kits de pontas]

Surgic Pro2 × VarioSurg 4

DOIS DISPOSITIVOS. UMA SOLUÇÃO. POTÊNCIA ILIMITADA.



O desenvolvimento do sistema de cirurgia óssea por ultrassons VarioSurg continua com a introdução do VarioSurg 4. Com uma tecnologia ultrassônica de alta potência pioneira e uma linha diversificada de pontas para vários procedimentos, o VarioSurg 4 permite uma remoção e modelação óssea rápida e complexa. Minimiza os danos nos tecidos moles circundantes e torna-se menos invasivo em comparação com as serras convencionais para ossos e micro serras. Com novas vantagens, como a integração do pedal de controlo sem fios, a compatibilidade com o Surgic Pro2 e um design refinado e elegante, o VarioSurg 4 está preparado para exceder as expectativas dos médicos, criando um ambiente sem stress.

OFERTA 1

Sistema de Cirurgia Ultrassônica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712

+ Micromotor para Implantologia
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195

+ Contra Ângulo com Luz (20:1)**
2x X-SG20L REF. C1003001

+ Carrinho de Suporte para ambos sistemas
iCart Duo REF. S9090

9.299€*
18.611€*



** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

OFERTA 2

Sistema de Cirurgia Ultrassônica
VarioSurg 4 (s/pedal) REF. Y1500712

+ Micromotor para Implantologia
Surgic Pro2 LED REF. Y1004195

+ Contra Ângulo com Luz (20:1)**
2x X-SG20L REF. C1003001

+ Suporte para ambos sistemas
Link Stand3 REF. ZA16230001

8.599€*
17.232€*



** 1 contra ângulo de série + 1 contra ângulo adicional do mesmo modelo

Cirurgia

Peças de Mão



Sem Luz 1:1

SGS-ES
REF. H264

449€*
626€*

Com Luz 1:1

X-SG65L
REF. H1009

899€*
1.271€*



Sem Luz 1:1

X-SG65
REF. H1038

539€*
758€*



Com Luz

X450L
REF. P1078

• Somente para brocas com 25mm de comprimento

799€*
1.118€*



Sem Luz 1:2

SGS-E2S
REF. H266

899€*
1.285€*



Sem Luz 1:1

SGA-ES
REF. H263

• Ângulo de 20°
779€*
1.091€*



Sem Luz 1:2

SGA-E2S
REF. H265

• Ângulo de 20°
999€*
1.396€*

Peças de Mão

MICRO SERRAS



Reciprocidade 1,8 mm

Sem Luz 3:1

SGR2-E
REF. SH162

1.199€*
1.709€*



3° Sagital

Sem Luz 3:1

SGT2-E
REF. SH163

1.499€*
2.132€*



17° Oscilação

Sem Luz 3:1

SGO2-E
REF. SH164

1.599€*
2.300€*

Tubos de Irrigação

Tubos de Irrigação

REF. Y900113

• Conjunto de 5 tubos

44,79€*
90€*



SURGIC PRO

Bomba de irrigação avançada

A bomba tem um sistema de tubos de irrigação muito simples de instalar e o seu funcionamento é extremamente silencioso. Compatível com: Surgic Pro, Surgic Pro2 e VarioSurg 4.

Cirurgia

SGX-E20R

PEÇA DE MÃO PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS



Sem Luz 20:1

SGX-E20R

REF. HA1200

- Velocidade máx.: 2,000 min-1
- Torque máx.: 50 Ncm
- Bloqueio de Mandril por Anel
- Peça Angulada
- Irrigação Externa
- Para Osteotomia/ inserção de implantes Zigomáticos e Pterigoideos para cirurgia Maxilofacial / cirurgia oral

1.329€*

1.861€*

SOLUÇÃO SIMPLES E EFICIENTE PARA IMPLANTES ZIGOMÁTICOS E PTERIGOIDEOS

Contra Ângulos

REDUÇÃO 20:1

DESMONTÁVEL



Com Luz 20:1

X-SG20L

REF. C1003

1.099€*

1.554€*

Com Luz 20:1

X-DSG20L

REF. C1068

- Desmontável

1.189€*

1.671€*



Sem Luz 20:1

X-DSG20

REF. C1067

- Desmontável

969€*

1.358€*



Sem Luz 20:1

SG20

REF. C1010

759€*

1.068€*



Sem Luz 20:1

SGMS-ER20i

REF. Y110147

- Indicador de profundidade

679€*

955€*

Contra Ângulos

ALTA VELOCIDADE

Com Luz 1:3

X-SG93L

REF. C1004

- Triplo spray

1.099€*

1.561€*



Sem Luz 1:3

X-SG93

REF. C1007

- Triplo spray

869€*

1.214€*

Com Luz 1:3

Z-SG45L

REF. C1107

- Triplo spray

1.079€*

1.520€*



Sem Luz 1:3

Z-SG45

REF. C1108

- Triplo spray

899€*

1.301€*

Higiene Oral

Varios Combi Pro

DISPOSITIVO PARA TRATAMENTOS PERIODONTAIS

2 SISTEMAS EM 1

O dispositivo contém:

- Unidade de controlo
- **Prophy-System** inclui peça de mão com ponta de 60° para profilaxia supra gengival
- **Pó FLASHpearl** (5 saquetas de 15 g)
- Ultrassons inclui peça de ultrassons **Varios2 LUX** com luz LED
- Três pontas: **G4, G8, G16**
- **Pedal de controlo multifuncional** para regular pressão de água e pó



iPiezo engine®

Motor Ultrassónico de Última Geração Exclusivo de **NSK**



Faça scan ao código QR para mais informação



Dispositivo para Tratamentos Periodontais
Varios Combi Pro REF. Y1002843



+ Tratamento Periodontal Subgengival
Kit Perio REF. Y1003042



+ **Varios2 Lux** REF. E351050



+ Carrinho de suporte
iCart Prophy REF. S9095



4.999€*
10.726€*

Higiene Oral

Kit Perio

TRATAMENTO
PERIODONTAL
SUBGENGIVAL

REF. Y1003042

O Kit contém:

- Peça de mão para profilaxia/tratamento periodontal e pós implantar
- Depósito de pó e mangueira
- Pontas Perio-Mate para bolsas periodontais profundas (40 pontas esterilizadas e embolsadas)
- Pó de glicina Perio-Mate (1 frasco de 160g)



2ª Peça de Mão



LED



Varios2 Lux

ESCARIFICADOR
ULTRASSÔNICO
MULTIFUNCIONAL

REF. E351050

- Motor iPiezo Engine®, ajuste automático de potência para tratamento sem dor
- Extenso leque de pontas para ampla gama de utilizações
- Opção de depósito de água ou água de rede



POLIDOR POR AR

Pontas-V

KIT: PERIO-CONTROL



REF. Y1003042

Inclui:

- Suporte de Pontas-V: V10
- Chave Tipo-E para troca de Pontas
- Inclui 5 Pontas-V: V-P26L · V-P26R · V-P11L · V-P11R · V-P12

* Não incluído na oferta Vários Combi Pro

215€*



ULTRASSONS



Higiene Oral

iProphy

PEÇA DE MÃO DE POLIMENTO SEM FIOS

VOLTE A TER O CONTROLO NAS SUAS MÃOS

Sem pedal de controlo, o **iProphy** sem fios dá-lhe mais liberdade e estabilidade para executar polimentos com maior conforto. Leve a sua prática clínica para outro nível, melhorando o seu desempenho graças ao iProphy

iProphy

REF. Y1500015

749€*
~~1.603€*~~



Contra Ângulos

REDUÇÃO 4:1



Sem Luz 4:1

FX57m

REF. C1054

- Corpo de Aço Inoxidável
- Com cabeça pequena para taças e escovas de enroscar

279€*
~~383€*~~



Sem Luz 4:1

X55

REF. C618

- Corpo em Titânio Maciço
- Mecanismo de bloqueio da ponta
- Spray de Água Simples

589€*
~~821€*~~

Escarificadores

- Escarificador Pneumático
- Corpo de Titânio com DURACOAT
- Com anel de ajuste de potência para 3 níveis
- Inclui conjunto de 3 Pontas (S1, S2, S3)

Com Luz

S970L

REF. T1005

- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

789€*
~~1.479€*~~



Sem Luz

S970

REF. T1020

- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

649€*
~~1.213€*~~



Com Luz

S970KL

REF. T1013

- Conexão Direta para Acoplamentos KaVo®
- Frequência de oscilação: 5.800~6.200 Hz

859€*
~~1.616€*~~

Sem Luz

AS2000 M4

REF. T698

- Frequência de oscilação: 5.600~5.850 Hz

289€*
~~622€*~~



Higiene Oral

Varios 970

ULTRASSONS MULTIFUNCIONAL

iPiezo engine®

- Três modos de seleção:
 - **G** - Geral
 - **E** - Endo
 - **P** - Perio
- Dois depósitos de 400 ml cada
- Fácil conexão à rede de água da clínica
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16



Com Luz

VA970 LED
REF. Y1004161

1.679€*
3.153€*

Sem Luz

VA970
REF. Y1004160

1.449€*
2.721€*

Varios 370

ULTRASSONS COMPACTO MULTIFUNCIONAL

iPiezo engine®

- Três modos de seleção:
 - **G** - Geral
 - **E** - Endo
 - **P** - Perio
- Inclui 3 pontas: G4, G8 e G16

Sem Luz

VA370
REF. Y1001340

749€*
1.399€*

UNIDADE PORTÁTIL
ULTRA COMPACTA



Pontas Varios



Pode descarregar em PDF
o Catálogo de Pontas:

OFERTA 1 + 1

Na compra de qualquer
ponta **Varios** receberá
outra do mesmo modelo



Higiene Oral

Prophy-Mate neo

SISTEMA DE BRANQUEAMENTO DENTÁRIO

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão direta à mangueira M4 e B2)
- Acoplamento simples e rápido
- Desenho leve e flexível



Sistema de branqueamento dentário
Prophy-Mate neo

+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Larga REF. T797010



+ FLASH pearl (4 frascos de 300 g)
FLASH pearl REF. Y900698



969€*
1.942€*



ROTAÇÃO FÁCIL
E FLUÍDA DE 360°

TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Acoplamento simples e instantâneo



Pontas de 60° e 80°
facilmente substituíveis



Com as boquilhas paralelas originais da
NSK garante-se um desempenho superior

Novo SOFT pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO
SUPRA GENGIVAL



O novo pó para limpezas, SOFT pearl está recomendado para todo o tipo de manchas e descolorações; com especial eficácia em manchas leves a moderadas.

SOFT pearl
REF. Y1500721

- Solubilidade ideal e retardada em água
- Tamanho das partículas: 65 micras
- Aplicação Supra gengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 4 frascos de 250g

103€*
160€*

FLASH pearl

PÓ PARA O TRATAMENTO
SUPRA GENGIVAL



Pó de limpeza com pérolas de cálcio, FLASH pearl, para uma limpeza em profundidade sem danificar a superfície do dente.

FLASH pearl
REF. Y900698

- Tamanho partículas: 54 micras
- Aplicação: Supra gengival
- Material: Carbonato de cálcio
- Livre de flúor
- 4 frascos de 300g

81€*
126€*

Higiene Oral

Perio-Mate

PARA ELIMINAR O BIOFILME SUPRA E INFRA GENGIVAL

- Conexão rápida à maioria dos acoplamentos de turbina (Não inclui conexão directa à mangueira M4 e B2)
- Para tratamentos de bolsas periodontais e peri implantites
- A peça de mão gira 360°



Para eliminar o biofilme
Perio-Mate



+ 2ª Peça de Mão
Peça de Mão Perio-Mate REF. T1043010



+ Perio-Mate Powder (2 frascos de 160 g)
Perio-Mate Powder REF. Y900938



969€*
2.159€*




FÁCIL ROTAÇÃO
DE 360°


TECNOLOGIA E FUNÇÃO



Ponta inovadora



Livre rotação de 360°



Ajuste do volume
de fluxo do pó

Perio-Mate Powder

PÓ PARA TRATAMENTOS SUBGENGIVAS



Pó de limpeza, Perio-Mate Powder. Para uso sub e supragengival para um resultado de trabalho bom e favorável

Perio-Mate Powder
REF. Y900938

- Tamanho partículas: 25 micras
- Aplicação: Supra gengival e Subgengival
- Material: Glicina
- Livre de flúor
- 2 frascos de 160g

64€*
90€*

Endodontia

Kit Endodontia

Localizador de Ápice
iPex II REF. Y1002208



+ Micromotor
Endo-Mate DT2 REF. Y1004230



+ Conexão
MPAS-F20R REF. Y110046



1.799€*
3.773€*



Com Luz 10:1

X35L
REF. C620

- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima: 4.000 min⁻¹

939€*
1.314€*



Sem Luz 10:1

X35
REF. C624

- Rotação de 60°
- Inclui adaptador QF para limas manuais
- Velocidade máxima 4.000 min⁻¹

639€*
888€*



Sem Luz 20:1

MPAS-F20R
REF. Y110046

- Conexão para motores Endo-Mate + iPexII
- Para haste curta

399€*
555€*

Sem Luz 128:1

Ti-ENDO
REF. C589

- Rotação de 360°
- Para limas Ni-Ti (ø2,35)
- Com regulador de torque 4 níveis: 0,25-0,5-1,0-3,0 Ncm
- Cabeça excepcionalmente pequena

799€*
1.146€*



Sem Luz 128:1

EX-ENDO 128
REF. C592

- Rotação de 360°
- Para limas Ni-Ti (ø2,35)
- Cabeça excepcionalmente pequena

529€*
739€*



Endodontia

Endo-Mate DT2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

ENDO-MATE DT2

REF. Y1004230

- Seleção de 9 programas ajustáveis
- Peça de mão leve e confortável
- Controlo de torque desde 0,1 a 6,5 Ncm
- Grande visor LCD
- Função auto-reverse

939€*

1.951€*



iPexII

LOCALIZADOR DE ÁPICE AVANÇADO

iPexII

REF. Y1002208

- Medição de canal radicular de alta precisão
- Controlador **SmartLogic** de nova geração
- Três sinais acústicos com base na localização da lima no canal radicular
- Grande visor LCD tricolor

639€*

1.267€*



Endo-Mate TC2

MICROMOTOR PARA ENDODONTIA

Endo-Mate TC2

REF. Y1001027

- Sem fios
- 5 programas para diferentes tipos de limas
- Controlo de torque
- Função auto-reverse com sinal acústico

989€*

1.801€*



Laboratório

ULTIMATE XL

MICROMOTOR DE INDUÇÃO

SUAVIDADE E POTÊNCIA SEM PRECEDENTES

O líder no mundo dos micromotores de laboratório superou-se uma vez mais. A gama Ultimate evoluiu para conseguir ainda mais suavidade de movimento e maior potência. Devido ao sistema de controlo vectorial de 180° garante um trabalho mais eficiente e sem tensão. A forma da peça de mão desenhada com grande cuidado e tendo sempre em consideração os critérios de ergonomia e funcionalidade. O resultado é uma peça de mão que reduz consideravelmente o cansaço e que facilita o trabalho inclusive com as peças mais delicadas e para longas horas de trabalho. A nova geração Ultimate XL coloca à sua disposição uma nova performance.

ULTIMATE XL TORQUE

REF. Y141471

- Torque potente e estável de 8,7 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (não incluindo o cabo)

1.469€*
2.452€*

ULTIMATE XL COMPACT

REF. Y141472

- Torque potente e estável de 6,0 Ncm
- Velocidade: 1.000~50.000 min⁻¹
- Peso: 181 gramas (não incluindo o cabo)

1.269€*
2.452€*



VOLVERE i7

MICROMOTOR STANDARD

VOLVERE I7 representa uma nova etapa da NSK no seu esforço constante para colocar à disposição dos técnicos de prótese, os seus micromotores de laboratório de renome mundial. VOLVERE I7, de desenho elegante e compacto, inclui todas as características fundamentais para um laboratório dentário, com uma excelente relação qualidade - preço.

VOLVERE i7

REF. Y1002890

- Torque potente e estável de 4,1 Ncm
- Velocidade: 1.000~35.000 min⁻¹
- Peso: 215 gramas (excluindo o cabo)

869€*
1.769€*



PRESTO II

TURBINA PNEUMÁTICA SEM LUBRIFICAÇÃO

Sem Luz

PRESTO II

REF. Y150022

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

639€*

~~1.193€*~~



PRESTO AQUA II

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Sem Luz

PRESTO AQUA II

REF. Y150023

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.269€*

~~2.384€*~~



PRESTO AQUA LUX

TURBINA PNEUMÁTICA COM REFRIGERAÇÃO POR ÁGUA

Com Luz

PRESTO AQUA LUX

REF. Y1001151

- Velocidade: 320.000 min⁻¹
- Baixo nível de ruído e vibração
- Exclusivo mecanismo anti pó

1.659€*

~~3.118€*~~



Equipamento Dentário Móvel

Dentalone

GABINETE PORTÁTIL

Com Luz

Dentalone

REF. S9070

Equipado com:

- Seringa com três funções e luz LED
- Micromotor elétrico com luz LED
- Destartarizador Varios 170 com luz LED
- Painel MultiPad
- Cânula de aspiração
- Compressor
- Depósito incorporado de água residual

10.799€*

~~16.986€*~~



VIVA ace

GABINETE DENTÁRIO COMPACTO

Com Luz

VIVA ace

REF. Y1003773

- Dimensões: C 462 × L 298 × A 284 mm
- Peso da unidade: 8,6 kg

Conteúdo:

- Set básico VIVA ace
- Kit de micromotor VIVA ace
- Kit de destartarizador VIVA ace

8.499€*

~~15.578€*~~



VIVA MATE G5

LED

MICROMOTOR AUTÓNOMO COM LUZ

Com Luz

VIVAMATE G5

REF. Y1002801

- Bateria até 2 horas de autonomia
- Velocidade: 3.000~30.000 min-1

1.599€*

~~2.231€*~~



O serviço faz a diferença

Serviço Técnico Oficial NSK Dental Spain

Quais são as vantagens do Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?

As Turbinas e Contra Ângulos NSK vão para além de serem meros instrumentos de trabalho eficientes e fiáveis; representam uma síntese avançada de tecnologia e inovação. Cada médico dentista tem esta noção e utiliza-os como uma extensão natural das suas próprias mãos e competências. Por esta razão, tratamos cada operação de manutenção com o máximo cuidado.

Mas o que significa especificamente optar pelo Serviço Técnico Oficial da NSK Dental Spain?



VELOCIDADE

Nas horas seguintes à confirmação do orçamento, o instrumento é reparado, lubrificado e esterilizado em 24/48 horas.



PROFISSIONALISMO

Confie as suas ferramentas a uma equipa experiente e qualificada que conhece todos os produtos NSK a fundo e sabe como garantir que funcionem como novos.



FIABILIDADE

Pode ter a certeza de que apenas peças de substituição originais serão utilizadas.
Os instrumentos NSK possuem uma mecânica irrepreensível graças ao exaustivo trabalho de I&D.
Desconfie das imitações e dos produtos de baixa qualidade!



SEGURANÇA

Original significa seguro em todos os aspetos: a utilização de peças não originais implica a perda da certificação do dispositivo médico e anula a garantia. Optar pelo serviço pós-venda NSK é um gesto de cuidado para com os pacientes e uma vantagem para os médicos dentistas que o escolhem.





Digitalize o código QR para obter mais informações

Tel: +34 91 626 61 28 E-mail: sat@nsk-spain.es

REDE COMERCIAL DA NSK DENTAL SPAIN

Para qualquer dúvida ou consulta sobre os produtos NSK Dental, pode contactar com o delegado comercial mais próximo.



FAÇA O SEU PEDIDO ATRAVÉS DA REDE DE DISTRIBUIDORES DA NSK

Miguel Camacho

Responsável de Implantologia
e Grandes Contas

✉ camacho@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 75

María Jesús Suárez

Responsável de Grandes Contas

✉ suarez@nsk-spain.es
☎ +34 636 79 64 64

Fco. Javier Portela

Galiza, Zamora, Palência,
Leão, Astúrias e Ilhas Canárias

✉ portela@nsk-spain.es
☎ +34 645 42 69 12

Miguel González

País Basco, Navarra, Rioja,
Cantábria, Burgos, Soria e Saragoça

✉ miguelgonzalez@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 92 21

Xavier Sentís

Catalunha e Huesca

✉ sentis@nsk-spain.es
☎ +34 650 29 11 46

Óscar Llorente

Comunidade Valenciana, Murcia,
Ilhas Baleares, Albacete e Teruel

✉ llorente@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 03

Miguel Ángel Toribio

Madrid, Cuenca, Toledo, Guadalajara,
Salamanca, Segovia, Ávila e Valladolid

✉ toribio@nsk-spain.es
☎ +34 661 36 58 91

José María Castro

Málaga, Granada, Jaen, Almeria,
Ciudad Real, Ceuta e Melilla

✉ castro@nsk-spain.es
☎ +34 678 72 50 32

Gloria Gibbah

Cádiz, Sevilha, Huelva,
Córdoba e Extremadura


✉ gibbah@nsk-spain.es
☎ +34 627 75 93 50

João Paulo Costa

Portugal

✉ costa@nsk-spain.es
☎ +351 915 66 32 32

MANTENHA-SE INFORMADO, FIQUE CONECTADO.
ENCONTRE-NOS EM:



NSK Dental Spain S.A. www.nsk-spain.es

C/ Rozabella, 8. Europa Empresarial - Edificio Roma | Planta baja, Oficina A - 28290 - Las Rozas de Madrid, España
tel: +34 91 626 61 28 - +34 91 626 61 32 | e-mail: info@nsk-spain.es

Os preços não incluem IVA. Ofertas limitadas até 31 de dezembro de 2024 ou até esgotar o stock existente.